

こんにちは！ 製造業・工場の味方「庄・設計」です。  
ご縁のあった方にお届けします。

# モバクリ 応援 マガジン

VOLUME 03

2018.10.11  
REFRE NEWSLETTER  
PRESENTED BY SHO-SEKKEI

## 工場のメンテナンスマメ知識 工場の劣化チェック

こんにちは。庄・設計の五十嵐庄七です。2回に渡り、工場の台風対策についてご紹介しましたが、10月に入っても相変わらず大きな台風が日本列島を縦断しています。実は、この原稿を書いている10月5日も台風25号が日本列島を通過している最中でした。

### 1 屋根のチェック

**屋根材や止め金具（ボルトやナット）のチェック**  
割れ、サビ、外れ、緩みがある場合は、応急処理としてコーキングや増し打ちで対応してください。

**水の流れ、雨樋の詰まりのチェック**  
詰まりがある場合は清掃を行ってください。

**接続部のチェック**  
横の樋から流れる縦樋の外れなどをチェックしてください。

**排水口や排水管のチェック**  
落ち葉やゴミが詰まっていたら清掃を行ってください。

さて、今回は「工場の劣化チェック」を紹介します。工場は365日24時間、猛暑の日も、雨風の日も、吹雪の日も、製造現場を守ってくれます。もし、災害や経年劣化などで工場が破損してしまうと、製造に大きな影響が出ます。製造に大きな影響が出るということは、売上と利益を確保できないということです。つまり、製造業にとって工場とは、命のようなものです。工場がストップしてしまうと、顧客、取引先、従業員に迷惑をかけてしまいます。そうならないためにも、平日頃のチェックをおすすめします。

### 2 外壁のチェック

**ひびのチェック（開口部、出窓周辺など）**  
外壁の浮き、割れ、ずれ、塗装剥離、チョーキングのチェック。

**出窓の周りのコーキングのチェック**  
接着部からの雨漏りに注意し、ひび割れがある場合は早急な処置をしてください。

目地の隙間、割れのチェック | 汚れのチェック

### 3 室内、付帯

雨染みのチェック | 雨戸の使用チェック

看板や室外機の接続チェック | シャッターの使用チェック

**機材の養生チェック**  
万一の時に濡れないようになっているか。

敷地内の物置や小さい倉庫のチェック

定期的にチェックして、該当するものがあれば専門工事に現場調査をお願いすることをおすすめします。

社長  
コラム

## 庄ちゃんの徒然日記

私の趣味は、卓球（ラージボール）です。高校時代卓球をやっておりました。3年ほど前になりますが、友人にラージボールやろうよと誘われましたが、「ラージボールとは?」「卓球だよ」とのことです。「じゃあ」ということで、ラケットを準備していざ出陣です。身に覚えがあるだけと思いきや、ラケットにボールが当たらないやら、数分で喉がゼイゼイ、足ががくがく、30分でギブアップ。これではいかんぜよと、週1回のペースで続けています。

庄・設計 代表取締役  
五十嵐 庄七  
一級建築士



今までにない効果を実感！ 製造業・工場のエネルギー最大63%削減！

有限 庄・設計  
会社

☎ 023-672-5529  
<http://www.sho-sekkei.com>



〒999-3126 山形県上山市金生西1-1-8 FAX=023-673-6556 メール=sho@sho-sekkei.com

スマホの方は  
QRコードから